

מפרט טכני

S-CROSS



GLXV 4X4	GLXV 2X4	GLX 4X4	GLX 2X4	רמת גימור	
מידות					
	4,300		מ"מ		אורך
	1,785		מ"מ		רוחב
	1,585		מ"מ		גובה - כולל מסילות בגג
	2,600		מ"מ		בסיס גלגלים
	1,535		מ"מ	קדמי	מפשק סרנים
	1,505		מ"מ	אחורי	
	5.4		מ'		רדיוס סיבוב מינמלי
	175		מ"מ		מרווח גחון
					מידות-נפח
	5				מספר מקומות ישיבה
	665		ליטר	מושב אחורי מקופל	נפח תא מטען *2
	מצב 2: 440	מצב 1: 430	ליטר	מושב אחורי מורם	
	47		ליטר		מיכל דלק
מנוע					
	K14D				דגם
	4				מספר צילנדרים
	16				שסתומים
	1,373		סמ"ק		נפח
	10.9				יחס דחיסה
	129/5,500		סל"ד/כ"ס		הספק
	24/2,000-3,000		סל"ד/קג"מ		מומנט
	הזרקה ישירה				הזנת דלק
מנוע חשמלי					
	WA068				דגם
	TRACTION MOTOR & GENERATOR				מערכת
	10.0/3,000		KW/RPM		מקסימום תפוקה

GLXV 4X4	GLXV 2X4	GLX 4X4	GLX 2X4	תיבת הילוכים	
אוטומטית 6+1				סוג	
4.044		1		יחסי העברה	
2.370		2			
1.555		3			
1.159		4			
0.852		5			
0.672		6			
3.193		אחורי			
3.501		סופי			
שלדה ומתלים					
מסרק ומוט משונן				הגה כוח	
דיסק מאורר				קדמיים	
דיסק				אחוריים	
מקפרסון עם קפיץ ספירלי				קדמיים	
קפיץ ספירלי וקורת רוחב				אחוריים	
215/55R17				צמיגים	
משקולות					
1,385	1,315	1,385	1,315	ק"ג	משקל עצמי
1,780	1,710	1,780	1,710	ק"ג	משקל כולל
ביצועים					
195				קמ"ש	
10.2	9.5	10.2	9.5	שניות	
תאוצה מירבית 0-100 קמ"ש *1					
צריכת דלק					
EURO 6				תקן פליטות	
6.1	5.7	6.1	5.7	ק"מ/ליטר	צריכת דלק לפי נתוני יצרן
משולבת					
שלדה-צמיגים וגלגלים					
סגסוגת מלוטשת				215/55R17	
+				T135/90D16	
גלגל רזרבי מוקטן מפלדה-מוגבל למהירות (80 קמ"ש) ולשימוש זמני בלבד					

GLXV 4X4	GLXV 2X4	GLX 4X4	GLX 2X4	חיצוני
		+		ידיות דלת חיצוניות
		+		בצבע הרכב
		+		אלקטרומוגנטי
		+		בתי גלגלים מובלטים
		+		כסוף
		+		כסוף (אלומיניום מגלון)
		+		שתי מסילות גג אורכיות כסוף (אלומיניום מגלון)
		+		שבכה קידמית (גריל)
		+		שחור
		+		כרום
				סף קישוט חלונות
				ראות
		+		פנסים ראשיים
		+		פנסי LED
		+		כוונן גובה הפנסים
		+		אוטומטי
		+		פנסים אוטומטיים
		+		קדמיים
		+		פנסי ערפל
		+		אחוריים
		+		LED
				מכלול פנסים אחורי
				חלונות כהים חלונות נוסעים אחוריים + חלון רבע אחורי + חלון מטען
		+		קדמי: שתי מהירות + השהיה מתכווננת + מתז + חיישן אוטומטי
		+		מגבים
		+		אחורי: מהירות אחת + השהיה + מתז
		+		מפשר אדים בשמשה האחורית
		+		בצבע הרכב
		+		בעלות כוונן חשמלי
		+		פנסי איתות מובנים במראות צד
		+		מראות צד
		+		עם מפשר אדים
		+		קיפול מראות חשמלי
		+		מראה פנימית יום/לילה-לשדה ראייה אחורי
				מונע סינוור - ידני
				היגוי ולוח מחוונים
		+		כוונן גובה ועומק לגלגל ההגה
		+		עור
		+		שליטה מההגה - מערכת אודיו
		+		שליטה מההגה - בקרת השייט ומגביל המהירות
		+		שליטה מההגה - מערכת BT
		+		שליטה מההגה - מנופים להעברת הילוכים
				גלגל הגה-3 זרועות

GLXV 4X4	GLXV 2X4	GLX 4X4	GLX 2X4	
				הגה כוח
				מד סיבובי מנוע
				תצוגת מידע בלוח מחוונים
				חלונות חשמליים
				נעילת דלתות מרכזית
				שלט לנעילת הדלתות
				כניסה והתנעה ללא מפתח
				בקרת אקלים דיגיטלית עם אפשרות לכיוון טמפרטורה נפרדת לנהג ולנוסע ליד הנהג
				חימום
				מסנן חלקיקים במזגן
				מערכת מולטימדיה מקורית** עם מסך צבעוני 7/9" ודיבורית *BLUETOOTH* מובנית + מצלמת רוורס + צימוד ל- Android Auto + Apple CarPlay
				רמקול 4X
				טוויטרים 2X
				רמקול CENTRE
				צג מגע צבעוני 7"
				צג מגע צבעוני 9"

GLXV 4X4	GLXV 2X4	GLX 4X4	GLX 2X4		
+	-	+	-	4X4 בדגמי	בורר מצבי נהיגה
	+				בקרת שיוט אדפטיבית
	+				מגביל מהירות
					אבזור פנימי
	+			תאורת מפה קדמית (3 מצבים)	
	+			תאורה במרכז התקרה (3 מצבים)	
	+			עם מראות איפור	מגיני שמש
	+			עם מחזיק מסמכים	
	+			עם תאורה	
	+				קונסולה עילית
	+			לנוסע ליד הנהג	ידית אחיזה
	+			מושב אחורי - 2 ידיות	
	+			קדמי - 2	מחזיקי כוסות
	+			אחורי - 2	
	+			קדמי - 2	מחזיקי בקבוקים
	+			אחורי - 2	
	+				תא אחסון + משענת יד בין המושבים + שקע USB
	+				תא מרכזי תחתון
	+			שחורה עם עיטור כסף	ידית הילוכים
	+			בקונסולה מרכזית תחתונה	שקע 12 וולט
	+			צד הנהג	משענת רגל שמאל
		אריג	דמוי עור		ריפוד דלת קדמי ואחורי
	+			כרום	ידית דלת פנימית
	+			כסוף בהיר	פתחי אוורור צדדיים
		אריג	דמוי עור		ריפוד משענת יד בדלת
					מושבים
	+			כיוון גובה המושב (צד הנהג)	מושבים קדמיים
	+			כיס אחסון בגב המושב שליד הנהג	
	+			מושב קיפול מתפצל 60:40	מושבים אחוריים
	+			עם שינוי זווית (2 מצבים)	
		אריג	עור + דמוי עור		ריפוד המושב
	+			קדמי	משענת יד מרכזית
	+			אחורי	

GLXV 4X4	GLXV 2X4	GLX 4X4	GLX 2X4	
				אזור המטען
				כיסוי לתא המטען
				מדף תחתון
				וּו קשירה באזור המטען
				וּו לשקיות קניות 1X
				וּו לרשת 2X
				שקע שירות 12 וולט בתא המטען
				תאורה בתא המטען
				בטיחות ובטחון
				כריות אוויר קדמיות כפולות
				מערכת נטרול כרית אוויר קדמית בצד הנוסע
				זוג כריות אוויר צידיות - קדמיות SRS
				זוג כריות אוויר - מסוג וילון SRS
				כרית אוויר להגנת הברכיים SRS - לנהג
				קדמיות: 3 נקודות עיגון, כולל קדם מותחן, מגביל כוח וכיוון גובה
				אחוריות: 3 חגורות - 3 נקודות עיגון
				2X נקודות עיגון לכיסא תינוק מסוג ISOFIX
				3X עיגון קשירה למושב תינוק
				מנגנון הגנה מפני פתיחת דלתות אחוריות לילדים
				קורות הגנה בדלתות
				מערכת ABS למניעת נעילת גלגלים
				מערכת EBD לחלוקת עומסי בלימה
				ESP*1 (ELECTRONIC STABILITY PROGRAM) מערכת בקרת יציבות אלקטרונית
				DSBS - מערכת מתקדמת מבוססת מצלמה ומד טווח לייזר להתראת מרחק ובלימה אקטיבית
				BSM - התראת כלי רכב ב"שטח מת" במראות הצד
				RCTA - התראה על תנועה חוצה מאחור
				התראה ותיקון סטייה מנתיב
				התראה בפני עייפות נהג
				התראה בבלימת חירום
				מערכת סיוע לזינוק בעלייה
				TPMS - מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים
				BRAKE ASSIST FUNCTION - סיוע בלימה
				קדמיים
				אחוריים
				מצלמת רוורס
				מצלמת 360 מעלות
				DRL - פנסי חזית לנסיעה באור יום
				אימובילייזר
				מערכת קריסת דוושות בחירום

*Bluetooth® SIG. Inc הוא סימן רשום של Bluetooth®.

*ESP1 הוא סימן רשום של Daimler AG.

** לקוח יקר, מערכת המולטימדיה המקורית המותקנת ברכב זה אינה תומכת בשפה העברית. על מנת לשקף את הסלולרי שלך ולקבל תמיכה בשפה העברית עליך לוודא כי במכשירך מותקנת אפליקציה ייעודית מסוג Android-Auto (עבור מכשירי אנדרואיד, כתלות בגרסת תוכנה תומכת) או Apple CarPlay (עבור מכשירי אייפון), וכן ככל חיבור יעודי ואיכותי לשיקוף המכשיר ע"ג מערכת המולטימדיה.



ברוכים הבאים לסוזוקי, בחירה חכמה

כלקוחות סוזוקי, נשמח לעמוד לשירותכם ולעדכן אתכם על השקות ואירועים, מבצעים ועדכונים נעים להכיר!

מכונות סוזוקי משוקקות בישראל על ידי קבוצת מכשירי תנועה - היבואן הרשמי כבר למעלה מ-30 שנה.

אריה שנקר 13, ראשל"צ | *9955 | www.suzuki.co.il



מ"ס מקלט: 03-20-01 NCR

מכשירי תנועה

לפרטים נוספים: *9955 SUZUKI.CO.IL

זמינות פרטי הציוד התקני והאופציונליים תלויה בשווקים השונים. ברר בסוכנות, מאחר שהמפרטים והאיוורים עשויים להתייחס לדגמים שאינם זמינים במדינתך. חברת SUZUKI MOTOR CORPORATION שומרת על הזכות לשנות ללא הודעה מוקדמת, מחירים, צבעים, חומרים, ציוד, מפרטים ודגמים, וכן להפסיק לייצר דגמים. כל הצילומים המופיעים בקטלוג זה מובאים ברשות של הגורמים המתאימים. תמונות של כלי רכב ללא מספרי רישוי הנעים בדרכים ציבוריות, התקבלו מצילומים שעברו עיבוד גרפי. נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות מעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת מגורמים שונים, לרבות תנאי הדרך, תחזוקת הרכב ומאפייני הנהיגה, ועל כן יכולה להיות גבוהה ביחס לנתוני המעבדה. התמונה להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

פירוט מרכות הבטיחות המתקנות ברכב:

- מניעת סטייה מנתיב אקטיבית
- בלימת חירום אוטומטית
- בלימת חירום מפני הולכי רגל ורוכבי אופניים
- זיהוי שטח מת
- מניעת התנגשות צד בשטח מת
- בלימה אוטומטית בנטיעה לאחור
- בלימת חירום מפני הולכי רגל ורוכבי אופניים
- זיהוי שטח מת
- בקרת שיוט אדפטיבית
- בקרת מהירות חכמה (ISA)
- מערכת אופציונלית להתקנה
- מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב
- הכנה למנועול אלכוהול
- מערכת מותקנת בדגם הרכב

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**



*נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. מס תקן 2018/1832AP (EU) & 2017/1151 (EU) על פי שיטת WLTP
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרטומת), התשס"ט 2009

קוד דגם	דגם	רמת האבזור הבטיחותי
SR533H	S-CROSS HYBRID ADAS 2x4 1.4 GLX	4
SR533G	S-CROSS HYBRID ADAS 2x4 1.4 GLXV	4
SR533P	S-CROSS HYBRID ADAS 4x4 1.4 GLX	4
SR533L	S-CROSS HYBRID ADAS 4x4 1.4 GLXV	4

דגם	צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ*	דרגת זיהום אוויר
S-CROSS HYBRID ADAS 2x4 1.4 GLX	משולב 5.7	דרגה 7
S-CROSS HYBRID ADAS 2x4 1.4 GLXV	משולב 5.7	דרגה 7
S-CROSS HYBRID ADAS 4x4 1.4 GLX	משולב 6.1	דרגה 10
S-CROSS HYBRID ADAS 4x4 1.4 GLXV	משולב 6.1	דרגה 10